

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญสวน วิชาสวัสดิ์	ส.อบต.ม.1	บุญสวน วิชาสวัสดิ์	
2	นายทองคำ จำปาบุรี	ส.อบต.ม.1	ทองคำ จำปาบุรี	
3	นายสมัคร ภาวะหาญ	ส.อบต.ม.2	สมัคร ภาวะหาญ	
4	นางบุคสี เศษनावะช	ส.อบต.ม.2	บุคสี เศษनावะช	
5	นายสวัสดิ์ สมบัติหอม	ส.อบต.ม.3	สวัสดิ์ สมบัติหอม	
6	นายประไมล์ สันคะนุช	ส.อบต.ม.4	ประไมล์ สันคะนุช	
7	นายประมวล สีคำ	ส.อบต.ม.4	ประมวล สีคำ	
8	นายบรรจง ทัพสุริย์	ส.อบต.ม.5	บรรจง ทัพสุริย์	
9	นางนิตย์ มาตรา	ส.อบต.ม.5	นิตย์ มาตรา	
10	นายบุญถม คำสะอาด	ส.อบต.ม.6	บุญถม คำสะอาด	
11	นายจำลอง โภควินุลย์	ส.อบต.ม.6	จำลอง โภควินุลย์	
12	นางสุภาพ พรอมมร	ส.อบต.ม.7	สุภาพ พรอมมร	
13	นางพวงเพชร เจนชัย	ส.อบต.ม.7	พวงเพชร เจนชัย	
14	นายพลอย จุลศรี	ส.อบต.ม.8	พลอย จุลศรี	
15	นายสงวน คำทอง	ส.อบต.ม.8	สงวน คำทอง	
16	นายแปลก คำบัวเมือง	ส.อบต.ม.9	แปลก คำบัวเมือง	
17	นายพูล โสภชาติรี	ส.อบต.ม.9	พูล โสภชาติรี	
18	นายคำทร คำสอนทา	ส.อบต.ม.10	คำทร คำสอนทา	
19	นายอุดม คำมูลคร	ส.อบต.ม.10	อุดม คำมูลคร	
20	นายธงชัย มาตรฐานธร	เลขานุการสภา อบต.	ธงชัย มาตรฐานธร	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางธนัญญา ชินวรรณ	ผอ.กองคลัง	ธนัญญา ชินวรรณ	
2	นางเขาวรัตน์ วุฒิพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด	เขาวรัตน์ วุฒิพันธ์	
3	นายวัฒนา ศรีคลัง	ผอ.กองสาธารณสุข	วัฒนา ศรีคลัง	
4	นายประสาน บุญชิต	นายช่างโยธา	ประสาน บุญชิต	
5	นางวรรณลมัย ทะสีละ	จพง.ธุรการ	วรรณลมัย ทะสีละ	

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

- เริ่มประชุมเวลา - 09.00 น.
- เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว ส.อบต.ทุกท่าน เข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมครบแล้ว โดยมีนายประมวล สีคำ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมให้เป็นที่เรียบร้อย
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ประธานฯ - ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานจิตอาสาฯ ณ เกาะลอย บ้านโค โดยมีท่านนายอำเภอเมืองเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และขอประชาสัมพันธ์ในโอกาสหน้าเมื่อมีการจัดกิจกรรมงานจิตอาสาฯ ขอความร่วมมือท่านส.อบต.ทุกหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรมครับ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ประธานฯ - เชิญท่านทองคำ จำปาบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมครั้งที่แล้ว และหาก ส.อบต. ท่านใด มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โปรดยกมือ ขอแก้ไขได้
- นายทองคำฯ - ผม นายทองคำ จำปาบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1 ประธานตรวจบันทึกการประชุม ผมได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมแล้ว สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีแก้ไขครับ
- ประธานฯ - เมื่อไม่มี ส.อบต. ท่านใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผมขอความเห็นชอบบันทึก รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
- ที่ประชุมฯ - ปรีกษากันพอสมควร จึงมีมติเห็นชอบรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ 3 - ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ประธานฯ - 4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ โอนงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU เปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 ตัว

**-โอนลด** หยอดค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

**-โอนเพิ่ม** หยอดค่าครุภัณฑ์ (โอนมาตั้งจ่ายหมวดรายการใหม่)

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 1,800 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประธานฯ

- ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายวัฒนาฯ

- ขอชี้แจงเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์สำนักงานกองช่างตามที่กองช่างได้ตั้งงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU งบประมาณ 40,200 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 นั้น และขอเปลี่ยนแปลงเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท โดยโอนงบประมาณ ดังนี้

- โอนลด - 1,800 บาท หยอดค่าบำรุงซ่อมแซมกองช่าง งบประมาณก่อน โอน 10,000 บาท คงเหลือ 8,200 บาท
- โอนเพิ่ม + 1,800 บาท หยอดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกองช่าง ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU งบประมาณก่อน โอน 40,200 บาท งบประมาณหลัง โอน 42,000 บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ หากจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ อาทิ มิตซูบิชิ ไดกิน เทรน ฯลฯ ไม่สามารถจัดซื้อ เนื่องจากมีราคาสูงเกินกว่าราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ ซึ่งหากจัดซื้อในราคาที่ตั้งงบประมาณไว้จะได้แอร์ที่ประกอบชิ้น วัสดุและอุปกรณ์ไม่ได้ผลิตจากบริษัทเดียวกัน ทำให้มีคุณภาพต่ำ อาทิ โฟกัส พูชิชู เคนได ฯลฯ เกรงว่าจะไม่คงทนและอายุการใช้งานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปและเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีราคาสูงกว่าชนิดติดผนังในชนิดหรือยี่ห้อและคุณภาพเดียวกัน เนื่องจากอุปกรณ์และในการติดตั้งมากกว่ายุ่งยากมากกว่ากัน

จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 2 เครื่อง รวมงบประมาณ 42,000 บาท

- นายทองคำฯ - อยากทราบสัดส่วนขนาดของเครื่องปรับอากาศว่ามีขนาดเล็กใหญ่อย่างไร
- นายสมักรฯ - อยากให้จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ ส่วนที่ขอโอนเพิ่ม สำหรับผมก็เห็นสมควรให้จัดซื้อ ครับ
- นายวัฒนาฯ - เครื่องปรับอากาศคุณภาพการทำงานไม่ได้ขึ้นกับขนาดของเครื่องปรับอากาศโดยเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กอาจมีคุณภาพการทำงานได้ดีมากกว่าเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่ซึ่งคุณภาพการทำงานนั้นอยู่กับขนาด BTU ซึ่งผมต้องการเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพการทำงานที่ดีครับ
- ประธานฯ - ขอมติที่ประชุมการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000BTU เปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 42,000 บาท ท่านใดเห็นสมควรผมขอมติที่ประชุมครับ
- ที่ประชุมฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 40,200 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000BTU เปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 42,000 บาท
- ประธานฯ - 4.1 พิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการต่าง ๆ จำนวน 10 หมู่บ้าน
- นางธนัญญาฯ - แจ้งสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- เงินสำรองเงินสะสม 4,000,064.41 บาท
  - เงินสะสม 5,322,908.07 บาท
  - เงินรายรับ 7,741,155.85 บาท
  - เงินรายจ่าย 5,232,686.51 บาท

- ประธานฯ - มีท่านใดสงสัยหรือไม่หากไม่มีขอให้นายช่างชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่จะใช้จ่ายเงินงบประมาณ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการต่าง ๆ จำนวน 10 หมู่บ้าน
- นายประธานฯ - ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารที่แจกให้โครงการแต่ละหมู่บ้านของท่านถูกต้องหรือไม่ ตามโครงการหมู่ที่ 1 ที่ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนนเนื่องจากสาเหตุเกิดจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา มีท่านใดสงสัยหรือไม่ การอนุมัติให้หรือไม่ให้ขึ้นกับสภาฯ พิจารณา
- ประธานฯ - กระผมสงสัยโครงการปรับปรุงถนนเลียบลำห้วยแอ่งสามารถทำได้หรือไม่ จะไปกระทบกันผู้รับเหมาก่อนที่ใช้เงินสะสมในครั้งก่อนหรือไม่
- นายธงชัยฯ - ขอให้ทุกท่านพิจารณาในแต่ละโครงการให้ดีเนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก
- นายทองคำฯ - สำหรับหมู่ที่ 1 สืบเนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัยคราวที่แล้วนั้น ซึ่งถนนได้ชำรุดเกิดความเสียหายจริง ผมเห็นสมควรเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน
- นายบุญสวนฯ - เนื่องจากหมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทุกปี จึงเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ามาจำนวน 3 โครงการ และสภาฯสงสัยว่าจะกระทบกับผู้รับเหมาก่อนหรือไม่ ผมเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นภัยพิบัติธรรมชาติไม่ใช่ช่างานโครงสร้างครับ
- นายสมัครฯ - ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้ชี้แจงจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีความจำเป็นผมเห็นสมควรด้วย
- นางธนัญญาฯ - ขอเก็บเอกสารที่ท่านส่งมาให้ซึ่งได้ส่งให้กองช่างเพื่อออกสำรวจประมาณการขอเก็บเอกสารรายละเอียดนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ
- นายประธานฯ - ต้องพิจารณาตามเหตุผลว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
- นางธนัญญาฯ - ขอไปศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมก่อนว่าโครงการใดเข้าหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์หากโครงการใดไม่เข้าก็ต้องตัดทอนลง
- นายธงชัยฯ - ก่อนลงมติขอให้ท่านได้ไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมติครับ
- ประธานฯ - ขอให้ท่านส.อบต.หมู่ที่ 2 ชี้แจงโครงการฯ
- นางบุศดีฯ - สำหรับหมู่ที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเป็นโครงการเป็นปรับปรุงเป็นโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขอเพิ่มเติมโครงการในส่วนคอฟายทางบ้านเปือยได้ขาดชำรุดกว้างมากได้หรือไม่ ซึ่งเหลืออีกประมาณ 0.5 เมตร ก็จะทะลักเข้าพื้นที่นาของชาวบ้าน ขอให้ช่างออกประมาณการได้หรือไม่

\*\*\*\*\*พักรับประทานอาหารกลางวัน\*\*\*\*\*

- เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
- ประธานฯ - ขอให้นายช่างชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของหมู่ที่ 2
- นายประธานฯ - ตามหนังสือที่แจ้งมาเป็น โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.10 เมตร และ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมเป็นเงิน 215,000 บาท ถ้าเปลี่ยนเป็น โครงการถนนคสล. 1 เส้น กว้าง 5 เมตร ยาว 119 เมตร จะ เป็นเงิน 287,000 บาท ซึ่งจากเดิม 215,000 บาท ส่วนเส้นตรงที่กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร จะเหลือ 158,000 บาท
- นายสมักรฯ - จากเดิมถนนเส้นที่ 1 ยาว 150 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.12 เมตร เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก แต่ผิดพลาดทางเอกสารแจ้งเป็น โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สำหรับ ถนนเส้นที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.12 เมตร และอีกโครงการเสริมคอ สะพานบ้านเปือยกับบ้านนาแพง จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการและเพิ่มเติมโครงการ ดังกล่าว
- ประธานฯ - อยากสอบถามว่าถนนทั้ง 2 สายนี้ แต่เดิมเป็นถนนอะไร
- นายสมักรฯ - ถนนเส้นที่ 1 ที่กว้าง 5 เมตร แต่เดิมเป็นถนนลาดยางซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมมาก ตอนนี เป็นถนนหินคลุก
- นางชนัญญาฯ - ถ้าถนนพื้นเดิมเป็นถนนหินคลุกจะทำเป็น โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้เนื่องจาก ผิดหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นการก่อสร้างใหม่ต้องตั้งไว้ในข้อบัญญัติแต่ หากพื้นเดิมเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วสามารถปรับปรุงได้และจ่ายขาดเงินสะสมได้ ถ้า เป็นถนนลาดยางก็ทำเงินปรับปรุงซ่อมแซม ใช้บซ่อมแซมค่ะ
- ประธานฯ - สำหรับพื้นที่ตรงคอสะพานให้นายช่างออกประมาณการและให้นำเข้าชี้แจงในการ ประชุมคราวต่อไป
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ผิวจระจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.12 เมตร ขอให้ส.อบต.หมู่ที่ 3 ชี้แจง
- นายธงชัยฯ - ถนนคอนกรีตหมู่ที่ 3 ชาดชำรุดตรงที่นานายบินซึ่งได้แจ้งให้กองช่างออกถ่ายภาพและ อีกที่ตรงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นหลุมบ่อ ขอให้ช่างออกประมาณการ
- นายบุญสวนฯ - ให้ท่านรักษากรนายกได้ไปศึกษาระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมว่าสามารถจ่ายขาดได้ หรือไม่
- ประธานฯ - ให้กองช่างดำเนินการออกประมาณการให้เรียบร้อย
- สำหรับการประชุมในวันนี้มีท่านใดสงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขออนัด ประชุมคราวต่อไปวันที่ 29 มกราคม 2561 เลิกประชุมครับ
- เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายธงชัย มาตรฐาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจจดบันทึกการประชุม

( นายประมวล สีดำ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายทองคำ จำปบุรี)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสุภาพ พรम्मร)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายแปลก คำเข้าเมือง)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 9

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมัคร ภาวะหาญ)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสวัสดิ์ สมบัติหอม)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หมู่ที่ 3